

<b>Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska</b>	
51-117 Wrocław ul. Paprotna 14 tel. 71-322-16-17, 71-372-13-06	fax 71-327-30-09 <a href="http://www.wroclaw.pios.gov.pl">http://www.wroclaw.pios.gov.pl</a> e-mail: <a href="mailto:wios@wroclaw.pios.gov.pl">wios@wroclaw.pios.gov.pl</a>
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU ul. A. MICKIEWICZA 16, 58-300 WAŁBRZYCH tel. 74-84-233-22, 74-84-248-24, fax 74-84-233-05 e-mail: <a href="mailto:walb@wroclaw.pios.gov.pl">walb@wroclaw.pios.gov.pl</a>	

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR DW 65/2018

sygnatura protokołu	<b>DW-DI.7023.236.2018</b>
podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku poz. 1688 z późniejszymi zmianami)
<b>identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
nazwa, adres	<b>Gmina Świebodzice</b> ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	jednostka samorządu terytorialnego
adres kontrolowanej działalności	ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice powiat świdnicki
osoba poinformowana o podjęciu kontroli	- Sekretarz Miasta
regon zakładu	890718337
rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	---
rejestracja	---
telefon/fax.	tel. 74 666 95 17, fax 74 666 95 09
adres strony internetowej: e-mail:	<a href="http://www.swiebodzice.pl">www.swiebodzice.pl</a> <a href="mailto:swiebodzice@swiebodzice.pl">swiebodzice@swiebodzice.pl</a>
posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak certyfikatów
przedstawiciel kontrolowanego	<b>Bogdan Kożuchowicz</b> - Burmistrz Miasta Świebodzice <b>Krystian Wołoszyn</b> - Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice - Sekretarz Gminy - Skarbnik Gminy
udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Upoważnienie do udzielania informacji stanowi załącznik nr 1.

*Niniejszy protokół z kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*




<i>jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</i>	
nazwa	---
adres do korespondencji	---
NIP	---
regon	---
rejestracja	---
telefon/ fax.	---
<i>informacja o kontroli</i>	
data kontroli	data rozpoczęcia kontroli: <b>18 maja 2018 roku</b>
	data zakończenia kontroli: <b>18 maja 2018 roku</b>
charakter kontroli	problemowa
typ kontroli	pozaplanowa
rodzaj kontroli	inna
data poprzedniej kontroli	18 września 2014 roku
okres objęty kontrolą	rok 2017
cel kontroli	kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (6)
cykl kontrolny	---
informacje zastrzeżone	nie

<i>przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>	
inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Lucyna Podczaszy - główny specjalista</b>
	- stałe upoważnienie do kontroli nr 38 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
wykonujący pomiary i badania	brak
osoby uczestniczące w kontroli	brak

## 1. Ustalenia z kontroli.

### 1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

#### Podstawowe dane gminy

Powierzchnia miasta wynosi 30,4 km<sup>2</sup>.

Liczba mieszkańców miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 21 742 osób - dane z rejestru mieszkańców. Natomiast liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18 127 osób.

Gmina Świebodzice położona jest w regionie południowym gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego.

#### Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

nie dotyczy

#### Inne informacje

ek

M

Statut Gminy Świebodzice został uchwalony uchwałą XIII/75/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice ze zmianą uchwałą nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Świebodzice.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świebodzicach został wprowadzony Zarządzeniem nr 748/2013 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

## 1.2. Ustalenia przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli.

### cel 6: kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Świebodzice z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 zostało przekazane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy piśmie z dnia 21 marca 2018 roku, znak: OŚ.6232.6.2018, data wpływu pisma - 23 marca 2018 roku.

Przy pismach z dnia 17 maja 2018 roku oraz z dnia 18 maja 2018 roku zostały sporządzone korekty sprawozdania, które zostały przekazane do WIOŚ w czasie trwania kontroli. Korekty te zostały przekazane również do Marszałka Województwa Dolnośląskiego za pomocą programu Baza danych o środowisku oraz w formie wydruku papierowego.

Termin przekazania sprawozdania został dotrzymany.

2. Spełnienie wymagania osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- poziom wymagany w 2017 roku - 20 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 2167),

- osiągnięty przez Gminę Świebodzice w 2017 roku – 21,13 % - poziom został osiągnięty.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( $P_{pmts}$ ) oblicza się według wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu:

$$P_{pmts} = Mr_{pmts} / Mw_{pmts} \times 100\%$$

gdzie:

$Mr_{pmts}$  – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. Masa odpadów została podana w sprawozdaniu i wynosi 503,422 Mg.

$Mw_{pmts}$  – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, wynosi 2381,96 Mg ( $18127 \times 0,361 \times 0,364$ ) i została obliczona na podstawie wzoru:

$$Mw_{pmts} = Lm \times Mw_{GUS} \times Um_{pmts}$$

gdzie:

Lm – liczba mieszkańców gminy.

Liczba mieszkańców miasta Świebodzice na dzień 31 grudnia 2017 roku na podstawie danych pochodzących z deklaracji wynosi 18 127 osób.

M<sub>WGUS</sub> – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa.

Masa wytworzonych odpadów w województwie dolnośląskim wynosi 361 kg na jednego mieszkańca.

U<sub>m<sub>pmts</sub></sub> – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych.

Udział ten wynosi 36,4% dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców

Stąd

$$P_{pmts} = 503,422 \text{ Mg} / 2381,96 \text{ Mg} \times 100 \% = \underline{21,13 \%}$$

3. Spełnienie wymagania osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innymi niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- poziom wymagany w 2017 roku - 45 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 2167),

- poziom osiągnięty przez Gminę Świebodzice w 2017 roku - 100 % - poziom został osiągnięty. Brak zastrzeżeń do wyliczenia poziomu.

Poziom j.w. został osiągnięty przez zebranie i odebranie przez miasto łącznie 19,54 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym:

- 7,54 Mg - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod 17 01 01,

- 12,00 Mg - gruz ceglany, kod 17 01 02

i przekazanie ich do ponownego użycia, poddaniu recyklingowi i innym procesom odzysku.

4. Osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- poziom wymagany w 2017 roku - 45 %, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - Dz. U. poz. 2412)

- poziom osiągnięty przez Gminę Świebodzice w 2017 roku - 18,60 % - poziom został osiągnięty.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( $T_R$ ) został obliczony na podstawie wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu

$$T_R = M_{OUBR} \times 100 / OUB_{1995} \times D$$

przy następujących danych:

$M_{OUBR}$  masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, wynosi 629,655 Mg ( $115,56 \text{ Mg} \times 0,52 + 1423,91 \text{ Mg} \times 0,40$ )

Na składowisku odpadów w Zawiszowie zostały złożone pochodzące z gminy Świebodzice tylko odpady kod 19 12 12 w ilości:

- 115,56 Mg - z sortowania odpadów zebranych selektywnie złożonych, dla których udział odpadów ulegających biodegradacji wynosi 0,52,
- 1 423,91 Mg - z mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, dla których udział odpadów ulegających biodegradacji wynosi 0,40.

OUB<sub>1995</sub> masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, wynosi 3 846,635 Mg i została obliczona na podstawie wzoru

$$OUB_{1995} = 0,155 \times Lm \times U_O (0,155 \text{ Mg} \times 24817 \times 1)$$

gdzie:

- 0,155 - jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez 1 mieszkańca na obszarze miasta w 1995 roku
- Lm - liczba mieszkańców miasta Świebodzice w 1995 roku (24 817 osób)
- U<sub>O</sub> - udział podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w rynku usług w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, U<sub>O</sub> = 1 (podmiot odbierający odpady komunalne nie odbierał odpadów na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości ponieważ w 2017 roku w Gminie Świebodzice obszary niezamieszkałe były również objęte systemem odbioru odpadów komunalnych).

D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy, D = 0,88 (liczba mieszkańców gminy w danym roku do liczby mieszkańców na obszarze gminy w 1995 roku: 21742 osób /24817 osób)

Stąd:

$$T_R = 629,655 \text{ Mg} \times 100 / 3\,846,635 \text{ Mg} \times 0,88 = \underline{18,60 \%}$$

### 1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Po kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2014 roku nie było wydane zarządzenie pokontrolne.

### 1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

nie dotyczy zakresu kontroli

## 2. Naruszenia

lp.	rodzaj nieprawidłowości	dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
	brak		

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje:

lp.	nazwa wykroczenia	podstawa prawna	osoba, która popelnila wykroczenie	zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
	brak			



**4. Inne zagadnienia:**

brak

**5. Informacje końcowe:**

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udzielania informacji

**Dane i informacje zastrzeżone:**

Dane i informacje zastrzeżone: protokół zawiera/nie zawiera informacje/cji zastrzeżone/ych.  
Dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowiska na piśmie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono **pani Świebodzice.**

- Sekretarzowi Miasta

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 20.

Świebodzice, dnia 18 maja 2018 roku

Z ul. Burmistrza Miasta  
Sekretarz Miasta

GMINA ŚWIEBODZICE  
58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1  
NIP 884-23-65-249  
REGON 890718337

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Lucyna*  
mgr Lucyna Podczaszy

(podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu)

(podpisy i pieczęcie kontrolujących)